

**Verzoek op grond van artikel 10.63 Wet Milieubeheer
tot ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen
in verband met het houden van een (vreugde)vuur.**

Informatie:

Voordat het aanvraagformulier wordt ingevuld, moet de indiener kennis nemen van de onderstaande voorwaarden die gelden wanneer een ontheffing wordt aangevraagd. In deze voorwaarden staat vermeld wie een aanvraag kan doen en waaraan de aanvraag minimaal moet voldoen. Zo is onder andere een handtekening van de eigenaar van het perceel nodig waarop het vreugdevuur zal plaatsvinden. Daarnaast moet een situatieschets-kaart mee gestuurd worden met daarop aangegeven de locatie waar het vreugdevuur zal plaatsvinden.

Naast deze voorwaarden voor de aanvraag gelden de stookvoorschriften voor het houden van het vreugdevuur zelf. Deze voorschriften staan ook vermeld op het aanvraagformulier. De stookvoorschriften zijn opgesteld ter bescherming van het milieu, voor de veiligheid van mens en dier en met het oog op handhaving van de openbare orde. In de stookvoorschriften zijn onder andere de minimale veiligheidsafstanden (inclusief toevoerroutes van hulpdiensten) opgenomen en voorschriften voor de maximale grootte en samenstelling van de gebruikte materialen waaruit het vreugdevuur mag worden opgebouwd.

De indiener van de aanvraag dient zich te houden aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag en de stookvoorschriften voor vreugdevuren. Met het indienen van een aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn deze voorwaarden voor aanvraag en bijbehorende stookvoorschriften en zich hier ook aan te houden.

Aanvraag ontheffing Vreugdevuur:

Naam aanvrager (vergunninghouder)	
Naam en voorletters: <i>Vraagt u de vergunning aan namens een rechtspersoon (bedrijfsinstelling, vereniging en dergelijke)? Vul dan hier de naam in van degene die vertegenwoordigingsbevoegd is.</i>	
Naam bedrijf/instelling/Stichting/Vereniging <i>Bij een particuliere aanvraag hoeft u dit niet in te vullen.</i>	
KvKnummer:	
BSN-nummer:	
Adres:	
Postcode en Woonplaats:	
Telefoonnummer (overdag)	
Telefoonnummer (mobiel)	
2 ^e contactpersoon	
Telefoonnummer 2 ^e contactpersoon	
E-mail	
In welk kader wordt het vreugdevuur gehouden waarvoor ontheffing wordt gevraagd?	☐ kampvuur ☐ paasvuur ☐ jaarwisseling
Plaats waar het vreugdevuur zal worden gehouden:	☐ overeenkomstig vorig jaar ☐ anders:
Geplande periode voor het vreugdevuur:	
Omvang van het vreugdevuur: <i>NB. Groter dan 50 m³ is niet toegestaan</i>	m ³
Gebruikte materialen waaruit de brandstapel zal worden opgebouwd	☐ snoeihout/takken en/of ☐ schoon hout en/of ☐ kerstbomen en overig groen
Afstand tot dichtstbijzijnde woning/gebouw (ook vermelden op plattegrond)	 meter (Minimale afstand: -tussen bebouwing en vreugdevuur: 25 meter - tussen rietgedekte bebouwing en vreugdevuur: 200 meter)
Afstand tot dichtstbijzijnde openbare weg (ook vermelden op plattegrond)	 meter (Minimale afstand tussen openbare weg en vreugdevuur: 25 meter)
Aanvullende toelichting (denk aan verkeersmaatregelen, publiek op 25 meter afstand, toegankelijkheid voor hulpdiensten, brandweer moet de brandstapel tot op 40 meter kunnen benaderen via een weg of pad)	

\

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voorwaarden voor deze aanvraag evenals de stookvoorschriften vreugdevuren en zich hier aan te houden.

Plaats en datum: _____

Handtekening: _____

Handtekening eigenaar (indien nodig): _____

Met dit formulier moet een plattegrond worden ingeleverd waarop de exacte plaats van het vreugdevuur is aangegeven. Ook moet hierop de afstand tot overige bouwwerken en de openbare wegen te worden aangegeven.

Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een situatietekening zullen in behandeling worden genomen.

Stel u zelf en andere betrokkenen op de hoogte van de bijgeleverde voorwaarden voor een aanvraag en van de stookvoorschriften vreugdevuren.

Bijlage: Voorwaarden en stookvoorschriften:

A: Voorwaarden voor de aanvraag:

1. Het te organiseren vreugdevuur moet een openbaar karakter hebben.
2. De aanvraag kan alleen worden gedaan door een meerderjarig persoon.
3. Alleen de aanvragen die zijn gedaan via het standaardformulier "verzoek tot ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen in verband met het houden van een vreugdevuur" worden in behandeling genomen.
4. De aanvraag moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 9100 AA Dokkum.
5. Voor het aanvragen van een ontheffing voor het houden van een vreugdevuur moet uiterlijk 8 weken voor de dag van het aanleggen van het vreugdevuur een volledig ingevuld aanvraagformulier worden ingediend.
6. De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening van de eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd. Hiermee wordt aangegeven dat er toestemming is voor het houden van een vreugdevuur op het perceel van de eigenaar.
7. Bij de aanvraag moet een duidelijke situatietekening worden meegezonden met afstanden tot woningen en andere objecten.
8. De aanvrager (s) moeten op de hoogte zijn van de voorwaarden en voorschriften behorende bij de ontheffing.
9. Door het indienen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod op het verbranden van afvalstoffen voor het houden van een vreugdevuur verklaart de aanvrager zich te houden aan de voorwaarden en voorschriften zoals die op het aanvraagformulier zijn vermeld.
10. De aan te geven locatie voor een vreugdevuur mag niet liggen binnen een inrichting als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

B. Stookvoorschriften vreugdevuren:

Samenstelling, afmetingen en afstanden:

1. Het vreugdevuur mag uitsluitend bestaan uit kerstbomen, snoeihout en overig schoon hout. Het gebruiken van geveerd hout, huisraad, huisvuil en bedrijfsafval, kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden, chemische stoffen en dergelijke is niet toegestaan.
2. Om het risico van opstijgende vuurdeeltjes te beperken, mag het vuur niet met bladeren, houtwol, stro, of dergelijke gemakkelijke opstijgende brandstof aangestoken of in stand worden gehouden.
De voorkeur gaat uit naar ontsteking door een gasbrander. De gasfles moet na het ontsteken op een afstand van de brandstapel worden geplaatst, gelijk aan de afstand tot gebouwen.
3. Ter voorkoming van bodemverontreiniging mag voor het aanmaken van het vuur geen gebruik worden gemaakt van vloeibare brandstoffen.
4. Tijdens het vuur moet de houder van de ontheffing zorg dragen voor een goed brandend vuur, zodat een zo volledig mogelijke verbranding plaats kan vinden en zo weinig mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt.
5. De houder van de ontheffing moet de restanten en de achtergebleven niet verbrande resten uiterlijk binnen een week op een milieu hygiënische verantwoorde wijze hebben afgevoerd.
6. De maximale grootte van het vreugdevuur wordt, gebaseerd op beheersbaarheid norm van de brandweer en veiligheidsafstanden tot gebouwen en personen, gesteld op 50 m³.
7. Bij verstrekking van een container of vuurvat moet de brandstapel hier binnen blijven.

8. De volgende veiligheidsafstanden moeten in acht worden genomen.
 - a. Tussen bebouwing en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 25 meter worden aangehouden.
 - b. Tussen rietgedekte bouwwerken en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 200 meter worden aangehouden. De afstand mag kleiner zijn als er speciale voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, zulks ter goedkeuring van de brandweer.
 - c. Tussen natuurgebieden en/of risico-objecten en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden.
 - d. Tussen bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden.
 - e. Tussen openbare weg en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 25 meter worden aangehouden (deze afstand geldt niet bij vreugdevuren op door de gemeente Dongeradeel aangelegde zandbedden).
 - f. Het publiek moet op veilige afstand (tenminste 25 meter) worden gehouden.
9. Door of namens de burgemeester en wethouders, door of namens de commandant van de brandweer, door of namens de politie, kunnen nadere eisen worden gesteld, welke naar hun oordeel noodzakelijk zijn in verband met de afgegeven ontheffing voor een vreugdevuur. Als niet aan de gestelde voorwaarden en nadere eisen wordt voldaan kan het college van burgemeester en wethouders, de brandweer, de politie of de door hen aangewezen personen te allen tijde het vreugdevuur verbieden/ of laten beëindigen. Daarnaast kunnen, bij het niet nakomen van de aanwijzingen, nadere sancties worden getroffen binnen de kaders die de wet daarvoor biedt.
10. De ontheffing moet, te allen tijde, kunnen worden getoond aan toezichthoudende ambtenaren.
11. De brandstapel voor het vreugdevuur wordt opgebouwd onder verantwoordelijkheid van de houder van de ontheffing.
12. Brandkranen moeten altijd vrij toegankelijk blijven.
13. Vanaf 2 werkdagen voor het ontsteken van het vreugdevuur mag met de opbouw worden begonnen. Op plaatsen waarbij is afgesproken dat er door de gemeente een zandbed wordt geplaatst, mag pas begonnen worden met de opbouw van een vreugdevuur nadat het zandbed is geplaatst.
14. Op tweede paasdag mag het paasvuur vanaf 17.00 uur tot maximaal 22.00 uur branden. Tijdens de jaarwisseling mag het vreugdevuur plaatsvinden vanaf 20.00 uur op oudejaarsdag tot uiterlijk 04.00 uur nieuwjaarsmorgen.
15. Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen, met uitzondering van de aangegeven tijden op tweede paasdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsmorgen.
16. Het vreugdevuur mag niet leiden tot openbare ordeproblemen of problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid.
17. Het vreugdevuur moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.
18. Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken indien de windkracht 6 of meer is.
19. Bij extreme droogte mag een vreugdevuur niet worden ontstoken.
20. Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken of de ontbranding moet worden beëindigd als de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de openbare weg door rookontwikkeling of vliegvuur wordt gehinderd.
21. Het vreugdevuur moet toegankelijk zijn door een goede aanrijroute voor hulpdiensten. De brandweer moet de brandstapel tot op een afstand van 40 meter kunnen benaderen via een weg of pad die qua verharding geschikt is voor een brandweervoertuig.
22. Er moeten 2 goedgekeurde sproeischuimblussers met een inhoud van 9 liter op de plaats aanwezig te zijn.
23. Bij het einde van de brandperiode of als het nagenoeg is uitgebrand, dienen de smeulende resten te worden geblust en met zand te worden afgedekt. Voorkomen dient te worden dat vonken elders terecht kunnen komen.

Beoordeling aanvraag ontheffing voor vreugdevuur
(niet invullen door aanvrager)

Toets voor in behandeling nemen door de afdeling VTH.:
Is de aanvraag ontvankelijk en compleet?

Akkoord Niet akkoord

Opmerkingen:

Milieutoets door de afdeling VTHL

Akkoord Niet akkoord

Opmerkingen:

Brandveiligheidstoets door Brandweer

Akkoord Niet akkoord

Opmerkingen:

Veiligheidstoets door Politie

Akkoord Niet akkoord

Opmerkingen:
